

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ




Комитет
ветеринарии
Курской области

Телефоны горячей линии:
+7-950-878-46-00, +7-960-676-46-00

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (болезнь Монтгомери) высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку А согласно Международной классификации заразных болезней животных. Болеют только свиньи, независимо от возраста и в любое время года. Возбудитель африканской чумы свиней - ДНК-содержащий вирус, сохраняется в продуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке (соленые и сырокопченые пищевые изделия, пищевые отходы, идущие на корм свиньям).

Эпизоотический цикл АЧС



При возникновении заболевания африканская чума свиней накладывается карантин.


Карантин с неблагополучного по африканской чуме свиней хозяйства, пункта, района снимают через 30 дней после уничтожения свиней в эпизоотическом очаге и изъятии в первой угрожаемой зоне.

После снятия карантина устанавливают ограничения на срок 6 месяцев

Для установления диагноза:

- при исследовании павших, убитых с диагностической целью или мониторинга АЧС отбирают кусочки селезенки по 5,0-10,0 гр; грудной и трубчатой кости (берут целиком, если селезенка подверглась автолизу);
- от животных с повышенной температурой тела, имеющих клинические признаки болезни, отбирают пробы крови (3-5 мл) и добавляют в них антикоагулянт.

ПАТОЛОГОАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ПРИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ (АЧС)



**СРЕДСТВ
ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЕЗНИ
НЕ РАЗРАБОТАНО**

**ГИБЕЛЬ
СВИНЕЙ
ПРИ
ЗАРАЖЕНИИ
АЧС
ДОСТИГАЕТ
100%!**

**ПРИВОДИТ
К ОГРОМНЫМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ПОТЕРЯМ!**

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ

Понос с примесью крови, учащенное дыхание, кашель, кровянистые истечения из носа

Покраснение кожи t до 42,0°C

Судороги и паралич конечностей

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни - возможна внезапная гибель животных, либо их гибель в течение 1-5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (до 42°C), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей. Также могут наблюдаться: понос с примесью крови, кашель, кровянистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАНОСА ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО:

1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;
2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;
3. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой обработки (проварка);
4. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;
5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать свиноводство в ветеринарной службе г. Курска;
6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убой специалистами государственной ветеринарной службы;
7. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрацией;
8. В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу;
9. Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;
10. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в строго установленных местах.

НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА



Это вирусная болезнь крупного рогатого скота с лихорадкой и поражениями внутренних органов.


Дерматит нодулярного типа распространён среди различных животных. Источником вируса являются больные животные и насекомые.

Клинические признаки проявляются через 7-10 дней после инфицирования. У животных появляется повышение температуры до 40°C, узелки на коже с некрозом ткани.



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

1. Необходимо изолировано содержать животных в закрытых помещениях и обрабатывать их от насекомых перед выпасом.
2. Не допускать ввоза животных из неблагополучных субъектов по нодулярному дерматиту.
3. Покупать животных только с ветеринарными сопроводительными документами в благополучных хозяйствах.
4. Уведомлять государственную ветеринарную службу о приобретении и продаже животных для учета их в системе ФГИС Ветис Хорриот и маркирования (биркования).
5. Животных при завозе или вывозе карантинировать не менее 30 дней.
6. Предоставлять животных для периодического осмотра и обследования хозяйства.
7. Регулярно проводить обработку помещений от насекомых, клещей и грызунов



**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ С ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
НЕМЕДЛЕННО СООБЩАТЬ ВЕТЕРИНАРНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ СТАНЦИИ
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ!**

**Горячая линия Комитета ветеринарии Курской области
тел. 8-950-878-46-00, 8-960-676-46-00**

ВНИМАНИЕ! ОСПА ОВЕЦ И КОЗ!




ОСПА ОВЕЦ И КОЗ – вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой поражением кожного покрова и слизистых оболочек, смертностью молодняка.

Вирус оспы передается при контакте здоровых животных с больными, а также через зараженные корма, предметы ухода, навоз, шерсть, выделения больных животных.

Вирус выделяется с истечениями из организма, носа, глаз, слюной, молоком.

Болеют овцы и козы всех половозрастных групп и пород, заболеваемость может достигать 100 %.

Инкубационный период 3-14 дней. Характеризуется повышением температуры до 41-42 градусов, появлением отёков век, наблюдаются гнойные истечения из носа и глаз, оспенная сыпь по всему телу.



КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ ОСПОЙ?


- ❗ не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов и без согласования с ветеринарной службой;
- ❗ обеспечить маркирование всего поголовья и учет его в компоненте «Хорриот» ФГИС «ВетИС»;
- ❗ по требованию ветеринарных специалистов предоставлять животных для проведения клинического обследования;
- ❗ оповещать ветеринарную службу о вновь приобретённых животных, соблюдать установленные ветеринарные и санитарные правила. Всех вновь приобретённых овец и коз содержать изолированно в течение 30 дней;
- ❗ регулярно проводить вакцинацию против оспы и обработку животных препаратами от кровососущих насекомых

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ С ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
НЕМЕДЛЕННО СООБЩАТЬ ВЕТЕРИНАРНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ!**

**Горячая линия Комитета ветеринарии Курской области
тел. 8-950-878-46-00, 8-960-676-46-00**



ВНИМАНИЕ! ЯЩУР ЖИВОТНЫХ!



ЯЩУР ЖИВОТНЫХ

- высококонтагиозная вирусная болезнь парнокопытных (коровы, козы, свиньи, буйволы, олени, косули и др.), а также мозолоногих животных (верблюды, слоны).

Источник возбудителя - больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде (в среднем 14 дней), и вирусоносители (более 400 дней).

Вирус выделяется с молоком, слюной, мочой и фекалиями.

Передача вируса осуществляется воздушно-капельным, контактным, алиментарным и ятрогенным путями (человеческий фактор).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

лихорадка, гиперсаливация (слюнотечение), хромота, везикулярные поражения на слизистой оболочке ротовой полости и языка, на коже в области венчика и межкопытцевой щели, на вымени.

Молодняк сельскохозяйственных животных гибнет без видимых клинических признаков.



БОЛЕЕТ ЧЕЛОВЕК!

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ

ЗАРАЖЕНИЕ ЯЩУРОМ

Не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов и без согласования с ветеринарной службой.

Обеспечить маркирование всего поголовья и учет его в компоненте «Хорриот» ФГИС «ВетИС».

По требованию ветеринарных специалистов предоставлять животных для клинического осмотра.

Оповещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретенных животных, соблюдать ветеринарные правила содержания животных.

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ С ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПАДЕЖЕ – НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ВЕТЕРИНАРНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

Горячая линия комитета ветеринарии Курской области

тел. 8-950-878-46-00